

NOTRANJI OMETI





Zdravo. Zanesljivo. Lepo.

Baumit je razvil posebne sisteme notranjih ometov za širok nabor potreb. Zagotavljajo prijetno in privlačno bivalno okolje ter so idealna podlaga za zaključne dekorativne premaze.

RATIO – MODEREN IN DEKORATIVEN

Linijo proizvodov Baumit Ratio sestavljajo izredno visokovredni mavčni ometi za strojno nanašanje. Poleg tega jih izjemno hitro in enostavno nanašamo ter imajo optimalne lastnosti glajenja, kar jim daje moderen videz.



Baumit ometi

Kaj zagotavlja prijetno bivalno okolje?



Dobri razlogi za naložbo v prijetno bivalno klimo

- zdravo bivalno okolje
- pomemben dejavnik prijetnega počutja
- trajno in lepo
- močno in zanesljivo
- hitro in natančno
- pripravljeni proizvodi
- individualno in kreativno
- moderno in dekorativno
- visoka kakovost za dobro počutje

MPI – RAZNOLIK IN UNIVERZALEN

Baumitovi apneni-cementni notranji ometi so idealni za vse zahteve in jih lahko enostavno strojno vgrajujemo. Odporni so proti vlagi.

MANU - NATANČNO IN LEPO

Proizvodi Baumit Manu so povzetek avtentičnega ročnega dela. Rezultat so stene privlačnega videza, kar bistveno pripomore k ustvarjanju občutka udobja.



MODEREN IN DEKORATIVEN

Ratio

MAVČNI OMETI

- visokokakovostni
- enostavna vgradnja
- moderni in gladki

Mavčni ometi Baunit Ratio niso le dekorativni in enostavni za nanašanje, temveč tudi pomagajo pri izboljšanju klime v prostoru.

Lastnosti

Mavčni ometi so dobra rešitev za enostavno ometavanje notranjih sten, saj gre za kompatibilen material in preizkušene rešitve. Prednost proizvodov je tudi njihovo enostavno nanašanje. Primerni so za skoraj vse podlage v notranjosti stavbe, kljub temu pa obstajajo izjeme: kopalnica in drugi prostori s povišano vlažnostjo zraka.

Ometi zahvaljujoč svoji sestavi pripomorejo k ustvarjanju prijetne bivalne klime. Prvi pogoj za to je, da vlažnost zraka ne preseže normalne ravni.

1. Baunit MPI 26 | Ratio 26

Enoslojni mavčno-apneno-cementni strojni notranji omet za zaribano ali zaglajeno površino za vse notranje prostore. Zrnavost 1 mm.

2. Baunit GlättPutz | Ratio Glatt

Enoslojni mavčni strojni notranji omet za zaglajeno površino. Zrnavost 1 mm.

3. Baunit MPI 20 | Ratio 20

Enoslojni apneno-mavčni strojni notranji omet za zaribano površino. Zrnavost 1 mm.





1. Baunit MPI 26



- nizka poraba
- gladek, pripravljen za barvanje
- odlične obdelovalne lastnosti

KlimaColor

MPI 26 | Ratio 26

2. Baunit GlättPutz



- uravnava vlažnost
- za vse notranje prostore
- primeren za lepljenje keramike (samo porežemo)

KlimaColor

GlättPutz | Ratio Glatt

3. Baunit MPI 20



- visoka kakovost
- lahek
- izjemne obdelovalne lastnosti

KlimaColor

MPI 20 | Ratio 20

ZAKLJUČNI SLOJ

OMET

PRIPRAVA PODLAGE

Opeka: **priprava podlage ni potrebna**
 Beton: **priprava z Baunit BetonKontakt**



RAZNOLIK IN HITER

MPI

APNENO-CEMENTNI OMETI

- raznoliki
- odporni na vlago
- izjemno hitri

Baunitovi notranji ometi

Baunit je razvil posebne sisteme notranjih ometov za široko območje uporabe, od dnevnih sob do podlag za keramiko. Baunitovi notranji ometi tvorijo popoln sistem z vsemi klasičnimi zidnimi materiali. Zagotavljajo prijetno in privlačno bivalno okolje ter so idealna podlaga za nadaljnje premaze. Izbira sistema je primarno odvisna od podlage. Za zidane stene in stene iz porobetona lahko naneseemo omet neposredno «sveže na sveže», brez predhodne priprave.

1. Baunit MPI 25 - za vse prostore

Od dnevne sobe do kopalnice. Baunit MPI 25 je strojni notranji omet, preizkušen že desetletja. Primeren je tudi za vlažne prostore, saj dobro kljubuje raznim obremenitvam: apno in cement ga naredita posebno odpornega proti vlagi in mu dajeta sposobnost uravnavanja zračne vlažnosti.

Baunit MPI 25 vas ne bo razočaral, saj ga lahko uporabite povsod: od spalnice do kopalnice in celo v kletnih prostorih.

2. Baunit Unico 15 - za zunaj in znotraj

Apneno-cementni strojni osnovni omet za zaribano ali porezano površino. Zrnavost 1 mm.

Baunit Unico 15 je primeren za uporabo tako na opečnih zidovih, betonu kot tudi na zidakah z ekspanzirano glino.





1. Baunit MPI 25



- uravnava vlažnost
- za vse notranje prostore
- primeren za lepljenje keramike

KlimaColor

MPI 25

2. Baunit Unico 15



- strojni omet
- za zaribano ali porezano površino
- za zunaj in znotraj

KlimaColor

Unico 15

ZAKLJUČNI SLOJ

OMET

PRIPRAVA PODLAGE

Opeka: **priprava podlage ni potrebna**
 Beton: **priprava z Baunit Spritz ali BetonPrimer**



NATANČEN IN LEP

Manu

ROČNI OMET

- ročno nanašanje
- lepe površine
- za zunaj in znotraj

Baumitovi proizvodi Manu in Perla predstavljajo vrhunec pravega ročnega dela. Ti apneno-cementni ročni ometi dajejo vašim stenam privlačen videz in resnično pripomorejo k dobremu počutju.

Baumit Manu + Perla = popoln par

V skupini Baumit Manu sta Baumitova klasična osnovna ometa. Z zrnavostjo 2 oz. 4 mm delujeta kot popolna podlaga. Kombinacija paroprepustnosti in vodoodbojnosti je idealna lastnost osnovnih ometov.

Ko smo opravili groba dela na stenah, je čas za Baumit Perla - Baumitov fini omet. Zunanje in notranje stene naredi enakomerne in vizualno privlačne. Površine lahko nato pobarvamo s stensko barvo po izbiri.

Beli pesek daje Baumit PerlaWhite (FeinPutz) poseben videz.

1. Baumit Manu 4 | GrobPutz

Apneno-cementni osnovni omet za tradicionalno ročno nanašanje, grobo porezano, za zunaj in znotraj. Zrnavost 4 mm.

2. Baumit Manu 2 | HandPutz

Apneno-cementni osnovni omet za ročno nanašanje, za zunaj in znotraj. Zrnavost 2 mm.

PerlaWhite | FeinPutz

Naravno beli apneni notranji fini omet za ročno nanašanje na osnovne in toplotnoizolacijske omete. Zrnavost 1 mm.





1. Baunit Manu 4 + Perla



- klasičen omet 4 mm
- tradicionalno ročno nanašanje
- za zunaj in znotraj

KlimaColor

PerlaWhite | FeinPutz

Manu 4 | GrobPutz

2. Baunit Manu 2 + Perla



- klasičen omet 2 mm
- ročno nanašanje
- za zunaj in znotraj

KlimaColor

PerlaWhite | FeinPutz

Manu 2 | HandPutz

ZAKLJUČNI SLOJ

FINI OMET

OMET