

NIVELLO & ESTRIHI





Močna in hitro suha osnovna plast

Baunitove izravnalne mase in estrihi so idealna rešitev za vse vrste tal v novih ali starih stavbah. Vgrajujemo jih hitro in enostavno kot plavajoče, drseče ali vezane estrije. Brez omejitev ali dodatkov so primerni tudi za talno ogrevanje, odlikuje jih izjemno dolga življenjska doba.

NIVELLO – GLADKO IN ENAKOMERNO

Če imate neravna tla, ki jih je treba zgladiti in izravnati, posebno v starih stavbah, potrebujete visokovredno tekočo samorazlivno izravnalno maso. Baunit Nivello Quattro je popolna izbira za enakomeren in raven rezultat.

RAPIDO – HITRO IN TRDNO

Iščete izjemno hitro rešitev, ki je tudi izredno odporna? Zahvaljujoč inovativni Baunitovi tehnologiji za prihranek časa je Baunitov hitrosušeci estrih pripravljen za polaganje talnih oblog po 24 urah. Še več: zaradi mikroarmiranja z vlakni ima visoko končno trdnost, zato je primeren tudi za višje obremenitve.



Baunit estrihi

Kako dosežemo popolnoma ravno površino?



Razlogi za izbiro estriha Baunit

- enostavno vgrajevanje
- že po kratkem času pripravljen za polaganje talnih oblog
- prihrani prostor na gradbišču
- brez dodatkov primeren za talno ogrevanje
- primeren tudi za zunanje površine
- ojačan z vlakni
- večja hitrost vgrajevanja
- varen in močan
- prava rešitev za vse primere

ALPHA – SAMORAZLIVNO IN BREZ STIKOV

Samorazlivni estrihi Baunit Alpha so idealni za posebno velika območja estriha in talnega ogrevanja. Zaradi dobrih samorazlivnih lastnosti estrih popolnoma oblije cevi talnega gretja.

SOLIDO – MOČAN IN ODPOREN

Estrihi Baunit Solido so klasika. S svojo dokazano kakovostjo so primerni za vse vrste klasične uporabe. Zahvaljujoč dodatni elastičnosti in trdnosti so primerni tudi za zunanje površine.



GLADKO IN ENAKOMERNO

Nivello

SAMORAZLIVNE IZRAVNALNE MASE

- samorazlivne
- z malo krčenja
- primerne za talno ogrevanje

Izravnalne mase so idealna rešitev, kadar je potrebna izravnavna tal. Poleg hitrega in enostavnega vgrajevanja tvorijo tudi popolno podlago za polaganje ploščic in drugih talnih oblog.

Izravnalne mase pa niso potrebne le za izravnavo podlag z izrazitimi dimenzijskimi nepravilnostmi ali za izenačevanje različnih višin pri prenovah. V splošnem so nepogrešljive tudi takrat, ko talne obloge zahtevajo stopnjo ravnosti, ki je estrihi ne dosegajo. To velja predvsem za ploščice zelo velikega formata in za gladke obloge, kot sta PVC in linolej.

Baunit Nivello

Idealna rešitev, če je pred polaganjem talne obloge podlago treba izravnati. Odlikujeta jo visoka elastičnost in dobra samorazlivnost. Brez dodatkov primerna za talno gretje. Kot sloj za izravnavo vpojnosti in izboljšanje oprijema na vpojnih podlagah priporočamo Baunit Grund, ki zagotavlja optimalno vezanje s podlago.



Baunit Nivello Quattro

Baunit Nivello Quattro je samorazlivna kalcij-sulfatna nivelirna in izravnalna masa, ki se malo krči. Primerna je za notranje površine debeline 1 - 20 mm. Nanesemo jo pred polaganjem talnih oblog vseh vrst. Primerna je tudi za talno ogrevanje.

Baunit Grund

Pripravljeni visokovredni disperzijski premaz na osnovi umetnih smol brez topil izravnavo vpojnost na zelo vpojnih podlagah, kot so cementni ali kalcij-sulfatni estrihi, grobi beton itd.



HITRO IN TRDNO

Hitrosušēči estrih

CEMENTNI ESTRIH

- pripravljen za polaganje talnih oblog po 24 urah
- ojačan z vlakni, za večje obremenitve
- brez dodatkov primeren za talno ogrevanje

Estrihi Baumit so primerni za novogradnje in prenove ter zagotavljajo, da so tla trajno stabilna in lepa. Izbira je odvisna od namena uporabe, obtežbe in vrste talne obloge.

Baumit hitrosušēči estrih

Ko «močno» ni dovolj močno in «hitro» ni dovolj hitro, potrebujete Baumit SpeedFaser Estrich E 300 SE 1, ki je Baumitov hitrostni rekorder. Zahvaljujoč inovativni Baumitovi tehnologiji za prihranek časa je pripravljen za polaganje talnih oblog po 24 urah. In še več: zaradi mikroarmiranja z vlakni ima visoko končno trdnost, zato lahko prenaša višje obremenitve.

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1

Če potrebujete estrih, ki je izjemno hiter in hkrati izjemno močan, je Baumit SpeedFaser Estrich E 300 SE 1 prava izbira. Pripravljeni z vlakni ojačani cementni estrih je primeren za plavajoče, drseče in vezane estrihe. Odvisno od vremenskih razmer je pripravljen za polaganje talnih oblog že po 24 urah, poleg tega pa je brez dodatkov primeren za talno ogrevanje. Baumit Rapido 1 je idealna izbira tudi za zunanje površine.

- pohoden: 18 ur
- polno nosilen: 24 ur
- začetek ogrevanja: 24 ur
- čas zaščite: 24 ur

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 14

Pripravljeni z vlakni ojačan cementni estrih skupine E 300 (SIST EN 13813 oz. ÖNORM 3732 CT-C30-F5-SE14) za plavajoče, drseče in vezane estrihe, brez dodatkov primeren tudi za talno gretje. Odvisno od vremenskih razmer, primeren za oblaganje po 14 dnevih. Primeren tudi za zunanje površine.

- pohoden: 48 ur
- polno nosilen: 10 dni
- začetek ogrevanja: 5 dni
- čas zaščite: 5 dni





SAMORAZLIVNO IN BREZ STIKOV

Alpha

SAMORAZLIVNI ESTRIH

- samorazliven
- omogoča velik izkoristek
- brez dodatkov primeren za talno ogrevanje

Popolno oblivanje cevi

Zaradi dobrih samorazlivnih lastnosti estrih popolnoma oblije cevi talnega gretja. Tako zagotavlja optimalen prenos toplote prek cevi v estrih, kar ustvari prijetno tople talne površine.

Estrihi Baumit Alpha omogočajo tudi izjemno hitro napredovanje gradbenih del. Z Baumitovimi estrihi, ki se malo krčijo in so ojačani z vlakni, lahko hitro in učinkovito vlijemo velike površine plavajočih estrihov brez stikov.

Baumit Alpha 2000 | FließEstrich CSFE 225

Pripravljeni kalcij-sulfatni tekoči estrih E 225 (SIST EN 13813 oz. ÖNORM 3732 CA-C20-F4) za plavajoče, drseče in vezane estrihe za strojno nanašanje z veliko kapaciteto. Brez dodatkov primeren za talno gretje. Ni primeren za zunanje površine.

- pohoden: 24 ur
- polno nosilen: 5 dni
- začetek ogrevanja: 3 dni
- čas zaščite: 24 ur





MOČNO IN ODPORNO

Solido

CEMENTNI ESTRIH

- enostaven za vgrajevanje
- primeren tudi za zunanje površine
- brez dodatkov primeren za talno ogrevanje

Klasični Baumitov estrih. Izmed vseh linij proizvodov ima Baumit Solido eno najuspešnejših zgodb. Zahvaljujoč visoki kakovosti in odličnemu razmerju med kakovostjo in ceno je še zmeraj priljubljen.



Močan

Baumit Estrich E 225 | Solido E225

Pripravljeni cementni estrih skupine E 225 (SIST EN 13813 oz. ÖNORM 3732 CT-C20-F4) za plavajoče, drseče in vezane estrihe, brez dodatkov primeren tudi za talno grejte. Primeren tudi za zunanje površine.

